## **Utilisation BatiPrix sur WinDpeV3**

## 1/ Configurer la clé logiciel BatiPrix

- Dans la fenêtre principale du logiciel, cliquer sur « Dossier » puis « Paramètres

Dossier Outils Diagnostic de performance énerg	jétique Textes règlementaires dpe Textes	règlementaires Audit Ai	ide 🛛 🧗 Facebook		
Nouveau Ouvrir Liste des dossiers	r Maison immeuble appartement factures factures	lic Centres Centres Neu	f 2021 Rice	Base coûts travaux	ഗ്ര
Enregistrer	Demandeur	Tophetalie	DICIT	Thotographie	
Enregistrer sous	Envoyer votre dossier	Photo			٩
Paramètres					
Imprimer Récupérer diagnostics dossier en cours	Heure d'arrivée :				
Récupérer diagnostics d'un autre dossier 🔸	Heure de départ :				
DUBAR 2023-03-29 CHAUVE 990900267 DTTAB19102 380700307 RD-2023-04-030 AUJAMES 23076_LESEIGNEUR	N*Ademe du DPE 2363E1141931Y Intervenant : Olivier JEAN ELANCOUR ↓ Rédigé par : Olivier JEAN ELANCOUR ↓ Vérifé par : Olivier JEAN ELANCOUR ↓ Médiateur : Tiquetorme 75002 Paris ↓ IS * Dont émissions de gaz				
Vertice Participation (Constraint) (Constrai	A circle de serve proversion de Cox D C - - - - - - - - - - - - -	Commentaire : Observations dossiers Aucune(s) observation(	ger nouveaux modèles DPE ; nouveaux modèles DPE ; s)	DPE pour Word à partir de 201	6
	Missions	De	mande de documents	Documents justifica	tifs
Missions : Dpe logement maison Ordre de mission / Ordre de service :	Bâtiments exemptés de DPE ()     Bâtiment neuf- 2021	i) Bâtiment pul	<b>blic - 2012</b> nent à usage de bureau d'adr	ministration ou d'enseignement	ן.

- Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquer sur l'onglet « Paramètres Audit » puis descendre tout en bas

	5
Divers Affichage Répertoires ADEME Identifiant ADEME Paramètres 3CL Paramètres Audit	
	*
Guichet FR' par défaut :	
-7// 1	
Telephone	
IMPRESSION	
Ajouter le nom des prois associées dans la description des travaux	
COÛTS TRAVAUX	
Aucun arrondis	
Arrondir à la dizaine supériure     Arrondir à la centaine supérieure	
RÉI OVATIONS ÉNERGÉTIQUES	Ξ
Afficher les travaux OBBC	
🖉 Afficher les travaux BâtiPrix	
BATIPRIX PATIPRIX	
Clé Logiciel :	+

## 2/ Accéder à BatiPrix Web

- Dans la fenêtre principale du logiciel, cliquer sur le bouton « Audit énergétique »



- Dans la fenêtre de l'Audit, cliquer sur le bouton « Base coûts travaux » puis sur « Travaux énergétiques » ou « Travaux induits » (Selon les travaux que l'on va chercher)

		Audit énergé	tique		Paramètres Docum	entations Informations	Ease coûts/travaux	<u></u>
	Justificatifs	Description du bien	3 Scénarios	4 Lexique et définition	rs Ad		Travaux énergétiques	
Général			État initia	l du logement			Vue d'ensemble	du logement
Date de visite : Date d'établissement : Date de validité : N* Ademe Audit :	29/03/2023 09/06/2023 28/03/2028		SHAB 51.5 m <sup>2</sup>	Consommation an G 529 kWh/m²/an	nuelle C 17 kg CO m²/a	confort d'été an insuffisant	Coût annuel d'énergie 1660€ - 226	50€
Valeur vénale du bien : (facultatit)	e 💩		Guichet F Email : Téléphone :	rance Renov				
Vos scénarios d	e travaux sur ce	bien					🕒 Nouveau	scénario
Nom du scénario			Energ (kWh	jie C /m²/an) (l	ies kg CO <sub>2</sub> /m²/an)	Coût annuel	Coût travaux	80
Scénario 1			🗲 182 kWh/r	n²/an 🧐 6	kg CO <sub>2</sub> /m²/an	6300 - 8600	λ 13613 C	8 🕒

- Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquer sur le bouton « Bases de prix » puis « BatiPrix web »

Mettre à jour ma base Sauvegarder ma base	Coût des tra	avaux				Bases de prix	ڻ ا			
Murs Toitures	Planchers	▲ Po	rtes	Fer	nêtres	BatiChiffrage <sup>®</sup>				
Chauffage 5 Eau chaude sanitaire		Batiprix (i)								
Nom de la rénovation				_	Prix € au	m²				
Isolation Type - Epaisseur (mm)	R ise	olant (m²/K/	w	/	Prix € uni	taire				
			/		Aiout	ter une rénova	ation			
					Ajour	ter une renova	ation			
Rénovation		Type isolation	Epaisseur isolation	R isolant	Prix au m²	Prix unitaire	А Ш			
Rénovation Isolation par l'intérieur avec : Laine de verre (	Rix) (120mm, R=3.75)	Type isolation	Epaisseur isolation 120	R isolant 3.75	Prix au m <sup>2</sup> 38.90	Prix unitaire	E N			
Rénovation Isolation par l'Intérieur avec : Laine de verre ( Isolation par l'Intérieur avec : Laine de verre pour d R=4.85)	Rix) (120mm, R=3.75) Ioublage de murs (140mm,	Type isolation ITI ITI	Epaisseur isolation 120 140	R isolant 3.75 4.35	Prix au m² 38.90 46.20	Prix unitaire	) () () () () () () () () () () () () ()			
Rénovation Isolation par l'intérieur avec : Laine de verre ( Isolation par l'intérieur avec : Laine de verre pour d R=4.51 Isolation par l'intérieur avec : Laine de verre pour d R=5.0)	Rix) (120mm, R=3.75) Ioublage de murs (140mm, Ioublage de murs (160mm,	Type isolation	Epaisseur isolation 120 140 160	R isolant 3.75 4.35 5.0	Prix au m <sup>2</sup> 38.90 46.20 48.00	Prix unitaire	* E * *			
Rénovation Isolation par l'intérieur avec : Laine de verre ( Isolation par l'intérieur avec : Laine de verre pour d R=4.35) Isolation par l'intérieur avec : Laine de verre pour d R=5.0 Isolation par l'intérieur avec : Laine de verre revetu murs (90mm R=45)	Rix) (120mm, R=3.75) loublage de murs (140mm, loublage de murs (160mm, ne kraft pour doublage des	Type isolation ITI ITI ITI	Epaisseur           120           140           160           90	R isolant 3.75 4.35 5.0 3.0	Prix au m <sup>2</sup> 38.90 46.20 48.00 58.30	Prix unitaire	* H			
Rénovation Isolation par l'intérieur avec : Laine de verre ( Isolation par l'intérieur avec : Laine de verre pour d R=4.50) Isolation par l'intérieur avec : Laine de verre pour d R=5.0) Isolation par l'intérieur avec : Laine de verre revêtu murs (90mm R=5.0) Isolation par l'intérieur avec : Laine de verre revêtu murs (10mm R=5.0)	Rix) (120mm, R=3.75) loublage de murs (140mm, loublage de murs (160mm, le kraft pour doublage des e kraft pour doublage des	туре isolation m m m т	Epaisseur           120           140           160           90           110	R isolant 3.75 4.35 5.0 3.0 3.70	Prix au m <sup>2</sup> 38.90 46.20 48.00 58.30 59.60	Prix unitaire	* * * * * * * * * * * * * *			
Rénovation Isolation par l'intérieur avec : Laine de verre ( Isolation par l'intérieur avec : Laine de verre pour d R=4.35) Isolation par l'intérieur avec : Laine de verre revêtu murs (90mm R=3.0) Isolation par l'intérieur avec : Laine de verre revêtu murs (10mm R=3.7) Isolation par l'intérieur avec : Laine de verre revêtu murs (10mm R=3.7)	Rix) (120mm, R=3.75) loublage de murs (140mm, loublage de murs (160mm, le kraft pour doublage des e kraft pour doublage des e kraft pour doublage des	Type isolation m m m m m	Epaisseur           120           140           160           90           110           130	R isolant 3.75 4.35 5.0 3.0 3.70 4.30	Prix au m <sup>2</sup> 38.90 46.20 48.00 58.30 59.60 73.00	Prix unitaire				
Rénovation Isolation par l'intérieur avec : Laine de verre (or R=4.55) Isolation par l'intérieur avec : Laine de verre pour d R=5.00 Isolation par l'intérieur avec : Laine de verre revêtu murs (00mm R=5.0) Isolation par l'intérieur avec : Laine de verre revêtu murs (100mm R=5.7) Isolation par l'intérieur avec : Laine de verre revêtu murs (100mm R=4.3) Isolation par l'intérieur avec : Laine de verre revêtu murs (100mm R=4.3) Isolation par l'intérieur avec : Laine de verre revêtu murs (100m R=4.3)	Rix) (120mm, R=3.75) loublage de murs (140mm, loublage de murs (160mm, le kraft pour doublage des e kraft pour doublage des e kraft pour doublage des e kraft pour doublage des	rype isolation m m m m m m m	Epaisseur           120           140           160           90           110           130           150	R isolant 3.75 4.35 5.0 3.0 3.70 4.30 5.00	Prix au m <sup>2</sup> 38.90 46.20 48.00 58.30 59.60 73.00 80.40	Prix unitaire				

## 3/ Utiliser BatiPrix Web

- Une page web s'ouvre après le clic sur le bouton « BatiPrix web »

🔹 https://basc-api.batipris.com/8it x			
← → C	Dumperioutomethopcet2055023-28baken=190C9847245889 S (5 sélections restantes) r mot ob ou code batyrox Q Q Recharcher IE M	exists14885C7A0799657228989C45E8576C608272594E38E130140b07810	DEVISEARISHEREFERSEORCERCEADALL 😰 🏠 💌 🏶 🖬 💽 🤅
01. T	02. 🖞	10. A	12. B
17. 🙈	20. Т	25. Ö etakokete	28. Í PLOMBÉRIE - BANTANT
32. IIII CHAUTFAGE	34. C	35. 🐲	38. U
40. I	41. 🖨	42.	43. T

- Sur BatiPrix web, sélectionner les travaux souhaités puis quitter la page web

- Retourner sur le logiciel la fenêtre BatiPrix s'ouvre, cliquer sur le bouton « importer la sélection »



- A la suite de l'import, sélectionner les éléments manquants (cases blanches uniquement)

			<u> </u>		Passerel	le BatiPrix						(i) (t
										[	Importer	la selection
Poste 👻	Rénovation	Prix au m²	Prix unitaire	type	Largeur Loca Dormant Mer	alisation Type nuiserie isolation	Epaisseur Risolant isolation	U (W/m².K) Uw (W/m².8	Ujn (W/m <sup>2</sup> .K) SEER	Type Paroi	Type Vitrage	Epaisseur Rempliss Lame
Ventilation	Kit V.M.C., 1 juyfvuz 1 jdhqgyctzb		736.23	8				-				
Mars	Majoration erow mcr&roxdcwrek &niviwacfuzyswtkm		397.94	8								
Cirratisation	Climatiseur P = 8.08 qZ		1991.71	8				-				
				×			1					
			1				1					
							1					
•					т							

- Suite au remplissage des données manquantes, fermer la fenêtre

	Passerelle BatiPrix																	
															[	Impo	rter la selection	
Poste	Rénovation	Prix au m1	Prix unitaire		Туре	Largeur Dormant	Localisation Menuiserie									Type Vitrag		Renplisse
Ventilation	Kit V.M.C., 1 juyfvuz 1 jdhqgyctzb		736.23	8	VMC DF Hygro A après 2013						_							
Nus	Majoration erow mcr&roxdcwrek &niviwa:fuzyswtkm		397.54	8				m	110	4						1		
Climatisation	Climatiseur P = 8.08 qZ		1991.71	8	PAC air/air									1.56				
														/				
													•					
*																		,